

ฟอกขาวอีกหลายด้าน

อมพะนำอยู่นานในที่สุดก็ออกมาชี้แจงเสียที

นายมนตรี สดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ตั้งโต๊ะแถลงอย่างเป็นทางการเรื่องติดตั้งระบบเครื่องเสียงและไมโครโฟนในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปได้ว่า

1.เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษภาษาราชการเรียกว่า “ขอยกเว้นตามระเบียบพัสดุ” พูดให้เข้าใจกันง่ายๆคือไม่มีการเปิดประมูลเป็นการทั่วไปให้เอกชนเข้ามาเสนอแข่งขันด้านราคา

2.ถึงจะเป็นพื้นที่ภายในทำเนียบรัฐบาล แต่กรมโยธาธิการฯเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาผู้รับเหมา และต่อรองราคาก่อนจะเซ็นสัญญา และยังไม่มีมีการเบิกจ่ายเงิน

งานปรับปรุงทำเนียบทำทายนโยบาย “พอเพียง” ทำทายนโยบาย “ไม่โกง” ของรัฐบาล คสช. อย่างจริงจัง

3.ราคาไมโครโฟนอ็อดจาวตัวละ 145,000 บาท เป็นราคาเต็มที่ยังไม่มีการต่อรอง ลำสุดบริษัทอัสโสมณ ผู้รับเหมา ซึ่งมีภรรยาของแนวร่วมในระดับนำของ กปปส. ถือหุ้น ใจดีลดราคาให้ 35% จาก 145,000 บาท เหลือ 94,250 บาท

4.ที่เลือกบริษัทซึ่งมีภรรยาของแนวร่วมระดับนำของ กปปส. ถือหุ้นมารับงานนี้ เพราะกรมโยธาธิการฯได้สืบค้นว่าเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ควบคุมแสง สี เสียง มีความเชี่ยวชาญเรื่องระบบประชุมระดับประเทศ อธิบดีกรมโยธาธิการฯยังบอกด้วยว่า จะต้องเร่งหาข้อสรุปเรื่องนี้เพราะ

ต้องเบิกเงินไปจ่าย ไม่เช่นนั้นห้องประชุมคณะรัฐมนตรีจะใช้งานไม่ได้

นั่นคือค่าใช้จ่ายใน 2 ประเด็นสงสัยคือ ไมค์แพงกับจ้างบริษัทที่เกี่ยวข้องกับแนวร่วมระดับนำของ กปปส.

ต่อไปเป็นข้อสงสัย

1.ราคาไมค์หลังต่อรองที่สูงถึงตัวละ 50,750 บาทติดตั้งทั้งหมด 181 ตัว รวมส่วนต่าง 9 ล้านกว่าบาท ถ้าไม่มีข่าวอ็อดจาวออกมาเงินก้อนนี้จะลอยไปไหน อย่างไร หรือจะได้ลดราคาก่อนหน้าถึง 35% หรือไม่

2.ระบบเครื่องเสียงเดิมไม่ใช่อะไรก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน มีความจำเป็น



“มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้”



ต้องเปลี่ยนหมดพร้อมกันทั้ง 3 ห้องเลย
หรือไม่

3.เรื่องจอพลาสมา C60PW120 ขนาด
60 นิ้ว ที่ซื้อ 28 จอ จอละ 529,870 บาท
จะชี้แจงว่าอย่างไร ทำไมต้องใช้ของเทคโนโลยี
โลยีเก่าตกรุ่น ทั้งที่จอรุ่นใหม่ เทคโนโลยี
ดีกว่า ยี่ห้อเดียวกัน ราคาเต็มที่ไม่เกินจอละ
100,000 บาท

สรุปงานปรับปรุงทำเนียบรัฐบาลทำทายนโยบาย
“พอเพียง” ทำทายนโยบาย
“ไม่โกง” ของรัฐบาล คสช. อย่างจริงจัง

ทำลายภาพลักษณ์ขบวนการคนดีที่
อาสาเข้ามาปราบโกงลงไปพะเรือเกวียน



“มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้”

๒/๒

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๖๙-๓๒ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๘๖

www.dpt.go.th/iprd/

